

Zwierzęta gospodarskie w województwie wielkopolskim w grudniu 2024 r.

31.03.2025 r.

↓ **13,4%**

Spadek pogłowia świń w porównaniu z grudniem 2023 r.

Według wstępnych danych w grudniu 2024 r. w porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano spadek liczebności stada świń o 13,4%, natomiast w przypadku bydła wzrost o 1,1%. W wielkopolskim utrzymywano największy odsetek krajowego pogłowia bydła oraz świń (odpowiednio 19,2% i 26,7%).

Pogłowie bydła¹

W grudniu 2024 r. pogłowie bydła w województwie wielkopolskim liczyło 1188,2 tys. sztuk i było większe niż przed rokiem (o 13,3 tys. sztuk, tj. o 1,1%), natomiast w porównaniu z czerwcem 2024 r. mniejsze (o 9,1 tys. sztuk, tj. o 0,8%). W kraju zaobserwowano spadek zarówno w relacji do grudnia 2023 r., jak i do czerwca 2024 r. (odpowiednio o 1,2% i o 2,3%). Liczebność stada w skali roku zwiększyła się w grupie cieląt w wieku poniżej 1 roku oraz młodego bydła w wieku 1–2 lat nieukończonych (w kraju wzrost dotyczył tylko młodego bydła). Również w odniesieniu do czerwca 2024 r. przyrost stanu odnotowano w grupie cieląt i młodego bydła (w kraju zanotowano spadek liczebności osobników we wszystkich grupach wiekowo-użytkowych).

Tablica 1. Pogłowie bydła
Stan w dniu 1 grudnia

WYSZCZEGÓLNIENIE	2023		2024		
	w tys. szt.	12 2022= =100	w tys. szt.	12 2023= =100	06 2024= =100
Ogółem	1174,9	99,0	1188,2	101,1	99,2
Cielęta w wieku poniżej 1 roku	416,2	98,4	427,5	102,7	100,4
Młode bydło w wieku 1–2 lat nieukończonych	351,9	92,1	380,9	108,2	100,3
Bydło w wieku 2 lat i więcej	406,8	106,7	379,9	93,4	96,9
w tym krowy	336,1	115,4	294,6	87,6	91,7
w tym mleczne	323,8	115,3	283,4	87,5	91,5


Liczebność stada bydła kształtowała się na poziomie wyższym od osiągniętego, zarówno przed rokiem, jak i sezonowo w grupie cieląt w wieku poniżej 1 roku oraz młodego bydła w wieku 1–2 lat nieukończonych

¹ Dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; pogłowie bydła według siedziby stada.

Pogłowie krów w grudniu 2024 r. osiągnęło liczbę 294,6 tys. sztuk, co zarówno w relacji do ubiegłego roku, jak i do czerwca 2024 r. oznacza spadek (odpowiednio o 12,4%, tj. 41,5 tys. sztuk i o 8,3%, tj. 26,6 tys. sztuk). Liczebność krów w kraju w skali roku zmniejszyła się o 12,3%, a w porównaniu z czerwcem 2024 r. – o 10,0%. Stado krów mlecznych w wielkopolskim liczyło w tym czasie 283,4 tys. sztuk i stanowiło 96,2% pogłowia krów ogółem. W porównaniu z grudniem 2023 r. i czerwcem 2024 r. udział ten zmalał odpowiednio o 0,1 p.proc. oraz o 0,2 p.proc.


Pogłowie krów mlecznych stanowiło 96,2% stada krów w wielkopolskim

Wykres 1. Pogłowie bydła w województwie wielkopolskim



W porównaniu ze strukturą stada bydła notowaną przed rokiem w grudniu 2024 r. w wielkopolskim, jak i również w skali kraju, zwiększył się udział cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 0,5 p.proc. wobec 0,2 p.proc.) oraz młodego bydła w wieku 1-2 lat nieukończonych (o 2,2 p.proc. wobec 2,1 p.proc.), zmniejszył natomiast odsetek dorosłego bydła hodowlanego i rzeźnego w wieku 2 lat i więcej (odpowiednio o 2,6 p.proc. i o 2,3 p.proc.). Również w grupie krów zanotowano spadek udziału, zarówno w województwie, jak i w kraju (o 3,8 p.proc. wobec 4,3 p.proc.).

Wykres 2. Struktura stada bydła w grudniu 2024 r.



W strukturze stada bydła największy udział przypadła na grupę cieląt w wieku poniżej 1 roku (35,9%)

Proporcje bydła na chów i na rzeź kształtowały się różnie w poszczególnych grupach wiekowo-użytkowych. W grupie najmłodszej (poniżej 1 roku) cielęta na ubój stanowiły tylko 8,2%, a zdecydowana większość – 91,8% – była przeznaczona do dalszego chowu (w kraju odpowiednio 5,8% i 94,2%). W grupie młodego bydła (w wieku 1–2 lat nieukończonych) odsetek zwierząt na rzeź wyniósł 61,6% (w kraju 50,2%). Wśród pozostałego bydła dorosłego (w wieku 2 lat i więcej), wyłączając krowy, zwierzęta na rzeź stanowiły 40,9% (w kraju 27,2%). W populacji krów dominowały mleczne, natomiast udział ras mięsnych i krów urodzonych z krzyżówek z takimi rasami (tzw. mamek) wynosił 3,8% (w kraju 6,7%).

Pogłowie bydła w wielkopolskim stanowiło 19,2% stada krajowego, co lokowało województwo na 1. miejscu w kraju (tak jak przed rokiem).

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za cały rok 2024 w wielkopolskim kształtowała się na poziomie 10,70 zł za 1 kg i była o 0,3% wyższa od zarejestrowanej w 2023 r. Cena w ujęciu miesięcznym, w stosunku do grudnia 2023 r., wzrosła o 12,3% i wyniosła 11,15 zł za 1 kg. Skup żywca wołowego (w wadze żywej) w 2024 r. wyniósł 211,0 tys. ton i był o 2,6% większy od notowanego w 2023 r. W grudniu 2024 r. skupiono 11,7 tys. ton, tj. o 6,5% mniej niż przed rokiem.

Przeciętna cena skupu mleka w 2024 r. wyniosła 207,22 zł za 1 hl i była o 0,8% wyższa od notowanej rok wcześniej. W grudniu 2024 r. za 1 hl mleka płacono rolnikom 250,37 zł, tj. o 19,8% więcej niż przed rokiem. Skup mleka w skali roku 2024 wyniósł 2411,8 mln l i był o 6,5% większy niż w roku poprzednim. W grudniu od producentów skupiono 198,5 mln l, tj. o 9,2% więcej niż w analogicznym miesiącu 2023 r.

Pogłowie świń²

W grudniu 2024 r. stado świń w województwie wielkopolskim liczyło 2424,9 tys. sztuk i było o 376,5 tys. sztuk (o 13,4%) mniejsze niż rok wcześniej, a w porównaniu z czerwcem 2024 r. zmalało o 218,2 tys. sztuk (o 8,3%). W kraju zanotowano również spadek pogłowia świń w stosunku do analogicznego okresu 2023 r. oraz do czerwca 2024 r. (odpowiednio o 7,1% i o 0,6%). W wielkopolskim, zarówno w skali roku, jak i w relacji do czerwca 2024 r., zmniejszyła się liczebność pogłowia świń we wszystkich grupach wagowo-użytkowych (w kraju zaobserwowano spadek w obu odniesieniach we wszystkich grupach, z wyjątkiem trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej, której populacja wzrosła w porównaniu z czerwcem 2024 r.).

Stado loch na chów w porównaniu z grudniem 2023 r. zmalało o 37,5 tys. sztuk (tj. o 16,6%), osiągając liczbę 188,0 tys. sztuk, a w stosunku do czerwca 2024 r. było mniejsze o 22,9 tys. sztuk (tj. o 10,9%). W kraju zanotowano spadek populacji loch na chów odpowiednio o 9,6% i o 6,7%. Pogłowie loch prośnych liczyło 129,3 tys. sztuk i było mniejsze o 26,3 tys. sztuk (o 16,9%) w porównaniu z grudniem 2023 r. oraz o 17,1 tys. sztuk (o 11,7%) w relacji do czerwca 2024 r. W skali kraju populacja loch prośnych zmniejszyła się odpowiednio o 9,9% i o 6,4%. Lochy prośne w wielkopolskim stanowiły 68,8% stada loch na chów ogółem. Udział ten był o 0,2 p.proc. mniejszy niż przed rokiem i jednocześnie o 0,2 p.proc. przewyższał przeciętny poziom notowany w kraju.

W grupie cieląt większość była przeznaczona do dalszego chowu (91,8%), natomiast w grupie młodego bydła przeważały zwierzęta do uboju (61,6%)

W wielkopolskim utrzymywano 19,2% krajowego stada bydła

W skali roku pogłowie trzody chlewnej zmniejszyło się we wszystkich grupach wagowo-użytkowych


² Wstępne uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego obejmującego:

- wszystkie gospodarstwa osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
- wylosowane gospodarstwa indywidualne (w kraju 30 tys. gospodarstw – próba około 2%).

Tablica 2. Pogłowie świń
Stan w dniu 1 grudnia


WYSZCZEGÓLNIENIE	2023		2024		
	w tys. szt.	12 2022= =100	w tys. szt.	12 2023= =100	06 2024= =100
Ogółem	2801,4	81,6	2424,9	86,6	91,7
Prosięta o wadze do 20 kg	684,0	102,8	555,5	81,2	88,9
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg	776,9	79,3	674,3	86,8	87,7
Świnie na ubój o wadze 50 kg i więcej	1111,4	69,1	1004,0	90,3	97,0
Świnie na chów o wadze 50 kg i więcej	229,1	127,0	191,1	83,4	89,2
w tym lochy	225,5	127,1	188,0	83,4	89,1
w tym prośne	155,5	125,8	129,3	83,1	88,3

Wykres 3. Pogłowie świń w województwie wielkopolskim



W porównaniu ze strukturą pogłowia świń rejestrowaną przed rokiem, w grudniu 2024 r. zwiększył się odsetek świń na ubój o wadze 50 kg i więcej (o 1,7 p.proc. wobec 1,4 p.proc. w kraju), a także warchlaków o wadze od 20–50 kg (o 0,1 p.proc. wobec spadku w kraju o 0,2 p.proc.). Zarówno w województwie, jak i w kraju zanotowano spadek udziału prosiąt o wadze do 20 kg (o 1,5 p.proc. wobec 1,0 p.proc.) oraz świń na chów o wadze 50 kg i więcej (o 0,3 p.proc. wobec 0,2 p.proc.).

Wykres 4. Struktura pogłowia świń w grudniu 2024 r.



W strukturze stada świń największy udział przypadła na pogłowie tuczników (41,4%)

Wielkopolskie od lat jest największym producentem trzody chlewnej w kraju. W grudniu 2024 r. w gospodarstwach rolnych województwa utrzymywano 26,7% krajowego pogłowia świń.

Średnia cena skupu 1 kg żywca wieprzowego w całym roku 2024 kształtowała się na poziomie 7,08 zł i była o 16,5% niższa od notowanej rok wcześniej. W grudniu 2024 r. za 1 kg płacono rolnikom 6,24 zł, tj. o 17,0% mniej niż w analogicznym miesiącu 2023 r. Skup żywca wieprzowego (w wadze żywej) w 2024 r. wyniósł 524,1 tys. ton i był o 9,9% większy niż przed rokiem. W grudniu 2024 r. skupiono 36,1 tys. ton, tj. o 0,9% więcej niż w grudniu rok wcześniej.

Przeciętna cena skupu zbóż podstawowych za 12 miesięcy 2024 r. wyniosła 76,30 zł za 1 dt i była o 17,9% niższa od notowanej przed rokiem. W grudniu 2024 r. za 1 dt płacono 85,95 zł, tj. o 5,3% więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku.

Relacja ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej ceny żyta, która w styczniu 2024 r. kształtowała się na poziomie 7,4 (wobec 8,2 w końcu 2023 r.), w ciągu roku wykazywała zmienny przebieg. W marcu notowała najniższą wartość – 6,3, następnie rosta (z niewielkimi wahaniami) i we wrześniu osiągnęła najwyższy poziom – 8,7. W ciągu kolejnych miesięcy malała i w grudniu 2024 r. wyniosła 7,1.

Nadal utrzymuje się stan zagrożenia chorobą afrykańskiego pomoru świń (ASF). W 2024 r. Główny Inspektorat Weterynarii zarejestrował w województwie wielkopolskim 23 ogniska ASF u świń wobec 10 przed rokiem (w kraju odpowiednio 44 wobec 30). Choroba ta w 2024 r. dotknęła 11,0 tys. zwierząt wobec 1,1 tys. świń w 2023 r. (w kraju odpowiednio 27,4 tys. wobec 8,5 tys.).³

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło: dane GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS”.

³ Dane Głównego Inspektoratu Weterynarii (<https://www.wetgiw.gov.pl>, „Ogniska ASF u świń w 2024 r.”, „Ogniska ASF u świń w 2023 r.”), dane pobrano 12.03.2025 r.

Pomimo redukcji stada wielkopolskie zachowało 1. lokatę pod względem wielkości produkcji trzody chlewnej w Polsce

Opracowanie merytoryczne:
Urząd Statystyczny w Poznaniu

Dyrektor Jacek Kowalewski
tel.: 61 2798 266

Rozpowszechnianie:
Wojewódzkie Informatorium Statystyczne

tel.: 61 2798 317, 61 2798 320, 61 2798 323


Współpraca z Mediami:


Arleta Olbrot


Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych

tel.: 61 2798 345

e-mail: a.olbrot@stat.gov.pl

 poznan.stat.gov.pl

 [@Poznan_STAT](https://twitter.com/Poznan_STAT)

 [@PoznanSTAT](https://www.facebook.com/PoznanSTAT)

 [@UrządStatystycznywPoznaniu](https://www.youtube.com/UrządStatystycznywPoznaniu)

Powiązane opracowania

[Zwierzęta gospodarskie w 2023 roku](#)

[Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2024 roku](#)

[Pogłowie świń według stanu w grudniu 2024 roku](#)

[Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2024 roku](#)

[Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2024 roku](#)

Temat dostępny w bazach danych

[BDL: Bydło \(dane półroczne\)](#)

[BDL: Świnie \(trzoda chlewna\) stan w marcu, czerwcu i grudniu](#)

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

[Zwierzęta gospodarskie](#)

[Bydło](#)

[Świnie](#)

[Skup produktów rolnych](#)

[Ceny skupu](#)